

ALLMÄNNA ANVISNINGAR
BESTÄMMELSER BASERADE PÅ EUROKOD
BFS 2013-10-EKS11
NYTTIG LAST: SS-EN 1991-1-1,
SNÖ: SS-EN 1991-1-3
VIND: SS-EN 1991-1-4:2005
ÖVR. AMA 18

ELEMENTEN TILLVERKAS ENL.
ETA 14-0257 SOM UTFÄRDATS AV RISE

LASTER

SNÖZON S_0 : xx kN/m²
VINDLAST q_p : xx kN/m²
INSTALLATIONSFAST: xxkN/m²
EGENVIKT TAKTÄCKNING: xxkN/m²
EGENVIKT ELEMENT: xxkN/m²

BRANDKLASS
REIXX

MÅTT

KONTROLLERA STOMMÅTT INNAN MONTAGESTART.

INFÄSTNINGAR

1ST SKRUV/HÅL I FÖRANKRINGSSTÅL
2ST SKRUV/VINKELSPIKPLÅT

INFÄSTNING I OLIKA UPPLAGSMATERIAL ENL. RITNING 016

KRAV PÅ UPPLAG

KRAV PÅ UPPLAG FÖR ELEMENT ENLIGT RITNING 015



SPIKPLÅTAR

80x200 LÄNGS FOG ENL. PLAN
ANKARSPIK 4x40 ENL. FIGUR TILL HÖGER
HÖRN SLÅS NED I PLYWOOD
MONTERAS INNAN TORR PAPPREMSA

HÅLTAGNINGAR I ELEMENTEN
TYPRITNINGAR ENL. RITNINGAR I 300-SERIEN

STAGNING


STOMMEN STAGAS INNAN ELEMENTMONTAGE. ELEMENTMONTÖR
ANSVARAR EJ FÖR DETTA MOMENT.

MONTAGE


UTFÖRS ENLIGT MONTAGEINSTRUKTION

KONTROLLPLAN MONTAGE


ENLIGT BILAGA I MONTAGEINSTRUKTION




FÖRANKRINGSSTÅL



VINKELSPIKPLÅT



80x200
2x7st spik



80x300
2x10st spik

OBS

MONTAGE AV TAKET SKALL INTE UTFÖRAS UNDER NEDERBÖRD AV NÅGOT SLAG. MONTERA INTE MER
ÄN ATT ALLT HINNER ATT TÄTAS UNDER SAMMA DAG.

TÄTSKIKT ÖVER SKARVAR OCH MONTAGEHÅL SKALL UTFÖRAS LÖPANDE UNDER MONTAGET

DET ÄR VIKTIGT ATT TAKET OCH DESS ANSLUTNINGAR UTFÖRS LUFTTÄTA FÖR ATT FÖRHINDRA
LUFTGENOMSTRÖMNINGAR OCH FUKTUTFÄLLNINGAR I KONSTRUKTIONEN

TÄTSKIKT

ICOPAL MONO SKARVSVETSAS I ELEMENTFOG OCH KANTDETALJER ENLIGT
DETALJRITNINGAR, TÄTSKIKTSGARANTIER I NORDEN ANVISNINGAR,
ICOPALS ANVISNINGAR, AMA I NÄMND ORDNING AV UTBILDAD OCH GODKÄND PERSONAL.
SKARVSVETSNING SKALL UTFÖRAS UTAN DRÖJSMÅL I DIREKT ANSLUTNING TILL MONTAGET. INNAN
PAPPLÄGGARE LÄMNAS BYGGET SKALL AVSYNING AV TÄTSKIKT UTFÖRAS OCH PROTOKOLLFÖRAS.
PROTOKOLL DELGES LÄTTELEMENT UTAN DRÖJSMÅL.

TYPDETALJ



TAK | VÄGG | BJÄLKLAG
E-post: info@lattelement.se
Tel. 0660-30 95 00

EXEMPEL PÅ ALLMÄNNA ANVISNINGAR

Datum

2023-01-01

Skala

A4-

Ritn.nr

100